

MINIMUM EMEK

MAKSİMUM KAZANÇ

SUMAGRO.COM.TR



AGRICULTURE MACHINES
SUMAGRO

MINIMUM EFFORT MAXIMUM PROFIT

AGRICULTURE MACHINES
SUMAGRO

SUMAGRO.COM.TR



SUMAK GROUP HAKKINDA

Tevfik Sumak tarafından, 1985 yılında kurulan Sumak Şirketler Grubu, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde, 10.000m2 alanda faaliyete başladı. 37 yıldır sektöre adını yazdıran Sumak Group, kadrosunu ve portföyünü pazarın ihtiyaçlarına göre genişletip, 75 kişilik dinamik kadrosu ile, sektörün lider şirketleri haline geldi.

Grup firmalarından edindiği kurumsal tecrübe ve üretim gücünü, tarım makineleri ve yedek parçaları üzerine odaklayarak sektörde adımızı duyurmayı başarmış bulunmaktayız. Başta Rusya, Hindistan, Cezayir, Fas, Nijer, Nijerya ve Etiyopya olmak üzere birçok tarım ülkesine Tarım Makineleri ihraç ederek milli ekonomimize büyük bir katkı sağlamaktayız.

Sumagro, çeyrek asrı aşkın deneyimi sayesinde müşteriyle sarsılmaz bir ilişki kurarak, siz müşterilerinin memnuniyeti için canla başla çalışmaktadır. Her yıl katlanarak artan üretimi, CE ve ISO 9001 sertifikalarıyla hizmetlerinin çapını genişleterek sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olmak için durmaksızın çalışmaktadır. Tarım Makineleri üretiminde kusursuz hizmet anlayışını ilke edinmiş ve bunu sağlamak için büyüyen teknolojiyi yakından takip etmekle ve tecrübeli kadrosuyla "kusursuz, sürdürülebilir üretim" prensiplerini benimseyerek çalışmaktadır. Sizlerden aldığı güçle yine sizlere yeni ve modern tasarımlar ile alternatif ürün çeşitleri sunabilmek için üretimini kararlılık ve yenilikler çerçevesinde sürdürmektedir.

Sumagro, siz saygın müşterilerinin özel ihtiyaçlarına cevap verebilecek üretim teknolojilerine sahip güçlü bir firmadır. Böylelikle sağlam, güvenilir, uygun fiyatlı tarım makineleri ve yedek parçalarının en doğru adresi haline gelmiştir.

SUMAK GROUP ABOUT US

Founded by Tevfik Sumak in 1985, Sumak Group of Companies started its activities in Konya Organized Industrial Zone, on an area of 10,000m2. Sumak Group, which has made its mark in the sector for 37 years, has expanded its staff and portfolio according to the needs of the market and has become the leading companies of the sector with its dynamic staff of 75 people.

We have succeeded in making our name known in the sector by focusing the corporate experience and production power gained from group companies on agricultural machinery and spare parts.

We make a great contribution to our national economy by exporting Agricultural Machinery to many agricultural countries, especially Russia, India, Algeria, Morocco, Niger, Nigeria and Ethiopia .

Thanks to its experience of more than a quarter of a century, Sumagro has established an unshakable relationship with its customers and works hard for the satisfaction of you, its customers. It works non-stop to become one of the leading companies in the sector by expanding the scope of its services with its production increasing exponentially every year and with CE and ISO 9001 certificates. It has adopted the principle of perfect service in the production of Agricultural Machinery and works by following the growing technology closely and by adopting the principles of "perfect, sustainable production" with its experienced staff. With the strength it receives from you, it continues its production within the framework of determination and innovations in order to offer you new and modern designs and alternative product types.

Sumagro is a strong company with production technologies that can meet the special needs of you, our esteemed customers. Thus, it has become the most accurate address for robust, reliable, affordable agricultural machinery and spare parts.



MAKSİMUM VERİM
maximum efficiency



S900

Gübre Serpme Makinesi Fertilizer Spreader Machine

ÖZELLİKLER / FEATURES

Çift diskli Gübre Dağıtıcı / Double Disc Fertilizer Spreader
Sağ-Sol Hidrolik Açma-Kapama / Ring-Left Hydraulic On-Of
Elek / Sieve
Çadır / Tent
Park Tekerlekleri / Parking Wheels
Krom Disk / Chrome Disc
Şaft / Shaft
Krom Karıştırıcı / Chrome Mixer
Krom Zincir / Chrome Chain
Çamurluk / Mudguard
18-24m Disk / 18-24m Disc
Trafik Seti / Traffic Set
Relektif Etiket / Reflective Label
Çelik Çevre Bariyeri / Steel Environmental Barriees

ASILIR TİP / MOUNTED TYPE

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	Horizontal
Dağıtıcı Tip Adet / Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı / Number Of Wings On Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) / PTO Speed (S/Min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Genişliği (m) / Working Width (m)	10-36
Boş Ağırlık (kg) / Dry Weight (kg)	450
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filing Capacity (lt)	900
Yükseklik (cm) / Height (cm)	158
Genişlik (cm) / Width (cm)	208
Uzunluk (cm) / Lenght (cm)	143



MAKSİMUM QUALITY
maximum quality

Gübre Serpme Makinesi

Fertilizer Spreader Machine

S1200



ASILIR TİP / MOUNTED TYPE

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	Horizontal
Dağıtıcı Tip Adet / Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı / Number Of Wings On Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) / PTO Speed (S/Min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Genişliği (m) / Working Width (m)	10-36
Boş Ağırlık (kg) / Dry Weight (kg)	480
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filing Capacity (lt)	1200
Yükseklik (cm) / Height (cm)	173
Genişlik (cm) / Width (cm)	208
Uzunluk (cm) / Length (cm)	143

ÖZELLİKLER / FEATURES

Çift diskli Gübre Dağıtıcı / Double Disc Fertilizer Spreader
Sağ-Sol Hidrolik Açma-Kapama / Ring-Left Hydraulic On-Of
Elekt / Sieve
Çadır / Tent
Park Tekerlekleri / Parking Wheels
Krom Disk / Chrome Disc
Şaft / Shaft
Krom Karıştırıcı / Chrome Mixer
Krom Zincir / Chrome Chain
Çamurluk / Mudguard
18-24m Disk / 18-24m Disc
Trafik Seti / Traffic Set
Relektif Etiket / Reflective Label
Çelik Çevre Bariyeri / Steel Environmental Barriers





S1500


Gübre Serpme Makinesi Fertilizer Spreader Machine

ÖZELLİKLER / FEATURES

Çift diskli Gübre Dağıtıcı / Double Disc Fertilizer Spreader
Sağ-Sol Hidrolik Açma-Kapama / Ring-Left Hydraulic On-Of
Elek / Sieve
Çadır / Tent
Park Tekerlekleri / Parking Wheels
Krom Disk / Chrome Disc
Şaft / Shaft
Krom Karıştırıcı / Chrome Mixer
Krom Zincir / Chrome Chain
Çamurluk / Mudguard
18-24m Disk / 18-24m Disc
Trafik Seti / Traffic Set
Relektif Etiket / Reflective Label
Çelik Çevre Bariyeri / Steel Environmental Barriees

ASILIR TİP / MOUNTED TYPE

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	Horizontal
Dağıtıcı Tip Adet / Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı / Number Of Wings On Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) / PTO Speed (S/Min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Geniliği (m) / Working Width (m)	10-36
Boş Ağırlık (kg) / Dry Weight (kg)	495
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filing Capacity (lt)	1500
Yükseklik (cm) / Height (cm)	183
Genişlik (cm) / Width (cm)	208
Uzunluk (cm) / Lenght (cm)	143



MAKSİMUM DENEYİM
maximum experience

Gübre Serpme Makinesi

Fertilizer Spreader Machine

S1800



ASILIR TİP / MOUNTED TYPE

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	Horizontal
Dağıtıcı Tip Adet / Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı / Number Of Wings On Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) / PTO Speed (S/Min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Geniřlięi (m) / Working Width (m)	10-36
Boş Aęırılık (kg) / Dry Weight (kg)	510
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filing Capacity (lt)	1800
Yükseklik (cm) / Height (cm)	192
Geniřlik (cm) / Width (cm)	208
Uzunluk (cm) / Lenght (cm)	143

ÖZELLİKLER / FEATURES

Çift diskli Gübre Dağıtıcı / Double Disc Fertilizer Spreader
Saę-Sol Hidrolik Açma-Kapama / Ring-Left Hydraulic On-Of
Elek / Sieve
Çadır / Tent
Park Tekerlekleri / Parking Wheels
Krom Disk / Chrome Disc
Şaft / Shaft
Krom Karıştırıcı / Chrome Mixer
Krom Zincir / Chrome Chain
Çamurluk / Mudguard
18-24m Disk / 18-24m Disc
Trafik Seti / Traffic Set
Reklektif Etiket / Rectlective Label
Çelik Çevre Bariyeri / Steel Environmental Barriees





S2000


Gübre Serpme Makinesi Fertilizer Spreader Machine

ÖZELLİKLER / FEATURES

Çift diskli Gübre Dağıtıcı / Double Disc Fertilizer Spreader
Sağ-Sol Hidrolik Açma-Kapama / Ring-Left Hydraulic On-Of
Elek / Sieve
Çadır / Tent
Park Tekerlekleri / Parking Wheels
Krom Disk / Chrome Disc
Şaft / Shaft
Krom Karıştırıcı / Chrome Mixer
Krom Zincir / Chrome Chain
Çamurluk / Mudguard
18-24m Disk / 18-24m Disc
Trafik Seti / Traffic Set
Relektif Etiket / Rectlective Label
Çelik Çevre Bariyeri / Steel Environmental Barriees

ASILIR TİP / MOUNTED TYPE

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	Horizontal
Dağıtıcı Tip Adet / Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı / Number Of Wings On Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) / PTO Speed (S/Min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Genişliği (m) / Working Width (m)	10-36
Boş Ağırlık (kg) / Dry Weight (kg)	520
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filing Capacity (lt)	2000
Yükseklik (cm) / Height (cm)	200
Genişlik (cm) / Width (cm)	208
Uzunluk (cm) / Lenght (cm)	143



MAKSİMUM GÜÇ
maximum power

Gübre Serpme Makinesi

Fertilizer Spreader Machine

S2500



ASILIR TİP / MOUNTED TYPE

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	Horizontal
Dağıtıcı Tip Adet / Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı / Number Of Wings On Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) / PTO Speed (S/Min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Geniřlięi (m) / Working Width (m)	10-36
Boş Aęırılık (kg) / Dry Weight (kg)	545
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filing Capacity (lt)	2500
Yükseklik (cm) / Height (cm)	202
Geniřlik (cm) / Width (cm)	266
Uzunluk (cm) / Lenght (cm)	180

ÖZELLİKLER / FEATURES

Çift diskli Gübre Dağıtıcı / Double Disc Fertilizer Spreader
Saę-Sol Hidrolik Açma-Kapama / Ring-Left Hydraulic On-Of
Elek / Sieve
Çadır / Tent
Park Tekerlekleri / Parking Wheels
Krom Disk / Chrome Disc
Şaft / Shaft
Krom Karıştırıcı / Chrome Mixer
Krom Zincir / Chrome Chain
Çamurluk / Mudguard
18-24m Disk / 18-24m Disc
Trafik Seti / Traffic Set
Reklektif Etiket / Reclective Label
Çelik Çevre Bariyeri / Steel Environmental Barriees





MAKSİMUM KAPASİTE
maximum capacity

S3000

Gübre Serpme Makinesi Fertilizer Spreader Machine

ÖZELLİKLER / FEATURES

Çift diskli Gübre Dağıtıcı / Double Disc Fertilizer Spreader
Sağ-Sol Hidrolik Açma-Kapama / Ring-Left Hydraulic On-Of
Elek / Sieve
Çadır / Tent
Park Tekerlekleri / Parking Wheels
Krom Disk / Chrome Disc
Şaft / Shaft
Krom Karıştırıcı / Chrome Mixer
Krom Zincir / Chrome Chain
Çamurluk / Mudguard
18-24m Disk / 18-24m Disc
Trafik Seti / Traffic Set
Relektif Etiket / Reflective Label
Çelik Çevre Bariyeri / Steel Environmental Barriees

ASILIR TİP / MOUNTED TYPE

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	Horizontal
Dağıtıcı Tip Adet / Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı / Number Of Wings On Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) / PTO Speed (S/Min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Genişliği (m) / Working Width (m)	10-36
Boş Ağırlık (kg) / Dry Weight (kg)	590
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filing Capacity (lt)	3000
Yükseklik (cm) / Height (cm)	216
Genişlik (cm) / Width (cm)	266
Uzunluk (cm) / Lenght (cm)	180



MAKSİM UYUMLULUK
maximum compatibility

Gübre Serpme Makinesi Fertilizer Spreader Machine

S3500



ASILIR TİP / MOUNTED TYPE

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	Horizontal
Dağıtıcı Tıp Adet / Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı / Number Of Wings On Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) / PTO Speed (S/Min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Genişliği (m) / Working Width (m)	10-36
Boş Ağırlık (kg) / Dry Weight (kg)	630
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filing Capacity (lt)	3500
Yükseklik (cm) / Height (cm)	240
Genişlik (cm) / Width (cm)	266
Uzunluk (cm) / Length (cm)	180

ÖZELLİKLER / FEATURES

Çift diskli Gübre Dağıtıcı / Double Disc Fertilizer Spreader
Sağ-Sol Hidrolik Açma-Kapama / Ring-Left Hydraulic On-Of
Elek / Sieve
Çadır / Tent
Park Tekerlekleri / Parking Wheels
Krom Disk / Chrome Disc
Şaft / Shaft
Krom Karıştırıcı / Chrome Mixer
Krom Zincir / Chrome Chain
Çamurluk / Mudguard
18-24m Disk / 18-24m Disc
Trafik Seti / Traffic Set
Reflektif Etiket / Reflective Label
Çelik Çevre Bariyeri / Steel Environmental Barriers



MAKSİMİM GÜVEN
maximum confidence



S4000

Gübre Serpme Makinesi Fertilizer Spreader Machine

ÖZELLİKLER / FEATURES

Çift diskli Gübre Dağıtıcı / Double Disc Fertilizer Spreader
Sağ-Sol Hidrolik Açma-Kapama / Ring-Left Hydraulic On-Of
Elek / Sieve
Çadır / Tent
Park Tekerlekleri / Parking Wheels
Krom Disk / Chrome Disc
Şaft / Shaft
Krom Karıştırıcı / Chrome Mixer
Krom Zincir / Chrome Chain
Çamurluk / Mudguard
18-24m Disk / 18-24m Disc
Trafik Seti / Traffic Set
Relektif Etiket / Relective Label
Çelik Çevre Bariyeri / Steel Environmental Barriees

ASILIR TİP / MOUNTED TYPE

Karıştırıcı Tipi / Mixer Type	Horizontal
Dağıtıcı Tip Adet / Dispenser Disc Piece	2
Her Bir Diskteki Kanat Sayısı / Number Of Wings On Each Disc	2
Kuyruk Mili (PTO) Devri (D/dak) / PTO Speed (S/Min)	540
Çalışma Hızı (km/h) / Operating Speed (km/h)	8-10-12
İş Genişliği (m) / Working Width (m)	10-36
Boş Ağırlık (kg) / Dry Weight (kg)	705
Gübre Dolum Kapasitesi (lt) / Fertilizer Filing Capacity (lt)	4000
Yükseklik (cm) / Height (cm)	252
Genişlik (cm) / Width (cm)	266
Uzunluk (cm) / Lenght (cm)	180




MAKSİMUM FAYDA
maximum benefit

SMK
KV
1000

AGRICULTURE MACHINES
SUMAGRO

Gübre Vinci Big Bag Lifter



CRANE DIMENSION

Sliding Boom And Boom In Closed Position Between Boom And Frame	A (mm)	2315
Height In Slide Boom And Boom In Open Position	B (mm)	4185
Chassis Height In Closed Position	C (mm)	2231
Sliding Boom And Boom In Open Position Between Boom End And Frame	D (mm)	2310
Sliding Boom Open Position Boom Closed Height	E (mm)	1568
Sliding Boom And Boom In Closed Position Between Boom And Frame	F (mm)	1482
Sliding Boom And Height In Closed Position	G (mm)	1780
Boom Is Open And Sliding Boom Is In Closed Position Between Boom End And Frame	H (mm)	934
Height With Boom Open And Sliding Boom Closed Position	I (mm)	3510

Model	Lifting Capacity (Sliding Boom Closed)	Lifting Capacity (Sliding Boom Open)	Machine Weight
SMK - KV - 1000	1000 kg	600 kg	270 kg



www.sumakmetal.com.tr

ürünlerinize değer katan kalite

quality that adds value to your products



SUMAK MAKİNE
Carpet Cleaning Machines

makinalarınıza değer katan kalite

quality that adds value to your machines

www.sumakmakine.com.tr



www.sumakmilling.com

SMK SUMAK
DEĞİRMEN MAKİNELERİ & MILLING MACHINES

mahsülünüze değer katan kalite
quality that adds value to your crop

PAYİDARTS 

mekanlarınıza değer katan kalite
quality that adds value to your spaces

www.payidarts.com.tr



Fevzi Çakmak Mah. Ayyıldız Cad. No: 69

Karatay / KONYA / TURKEY

T +90 332 345 42 70 – 71

F +90 332 345 42 61

export@sumagro.com.tr

sumagro.com.tr

 **SUMAK GROUP** TECRUBESİ VE GÜVENCESİYLE

sumakgroup.com.tr

